

Fenstersysteme
WIR VERSCHAFFEN IHNEN
EINEN FENSTERPLATZ

ZIMMEREI

FENSTER-FABRIKATION

INNENAUSBAU

BAUSCHREINEREI

CHALETBAU

HOLZ-SYSTEMBAU




Holzbau Bucher AG

FENSTER-SYSTEM HOLZ/METALL



HB SIRIUS D (LICHTOPTIMIERT)

Für mehr Licht

Das Sirius-Fenster ist eine neue Fensterkonstruktion mit einem sehr hohen Glasanteil. Es zeichnet sich durch hohen Lichteinfall, hervorragende Wärmedämmwerte, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit, Schallschutz und reduzierten Unterhalt aus. Durch ein neues Profil wird der Flügel in den Rahmen integriert, was den Lichteinfall gegenüber einem Renovationsfenster um ca. 20% erhöht. Die sichtbaren Profile sind elegant und schlank. Sie eignen sich auch für Fenster in historischen Gebäuden ausgezeichnet.

Vorteile

- Ca. 20% mehr Lichteinfall gegenüber Renovationsfenster
- Hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz
- Auch für historische Gebäude geeignet
- Metallprofile elegant und schlank
- Verdeckte Entwässerung über dem Wetterschenkel



Eine echte Investition für die Zukunft.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.064 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.63 W/m²K



Energetikette

bis Energieklasse A



Glas

U_g -Wert bis 0.4 W/m²K



Sicherheit

Grundsicherheit,
RC1 N, RC2 N, RC2



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 45 dB



HB MEKO 32 DD

Für attraktive Fassaden

Die Anforderungen an zeitgemässe Fassaden sind vielseitig. Ebenso vielseitig sind die modularen Lösungen von Fassadenfenstern HB Meko 32 DD. Die hervorragende Wärmeisolation und der äusserst sparsame Unterhalt mit einer hohen Lebensdauer sorgen für eine optimale Ökobilanz. Dieses variantenreiche Fenster-System mit Metall-Vollschutz ist ideal für Einzelfenster und Fassadenkombinationen im Neubau sowie für die Sanierung. Ausserdem bietet es eine elegante Lösung für grosse Flächen.

Vorteile

- Hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz
- Vielfältige Möglichkeiten betreffend Flügel-Aluminiumprofile aussen:
Schräg flächenversetzt oder flächenbündig / Scharfkantig flächenversetzt oder flächenbündig
- Geeignet für Eckstufenverglasung, fassadenbündige Konstruktion, rollstuhlgängige oder barrierefreie Schwelle
- Elegante Lösung für grosse Flächen
- Verdeckte oder sichtbare Entwässerung über dem Wetterschenkel



Sicher ist sicher – doppelt hält besser.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.044 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.67 W/m²K



Energietikette

bis Energieklasse A



Glas

U_g -Wert bis 0.4 W/m²K



Sicherheit

Grundsicherheit,
RC1 N, RC2 N, RC2



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 45 dB

FENSTER-SYSTEM HOLZ/METALL



HB SIRIUS FG

Für neue Ansichten

HB Sirius FG zeichnet sich durch hervorragende Wärmedämmwerte, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit, Schallschutz und reduzierten Unterhalt aus. Dabei wird das Glaselement mit dem Flügel verklebt und wird dadurch bündig.

Lassen Sie Ihren Gestaltungswünschen freien Lauf: Sie bestimmen, wie viel Rahmen sichtbar ist, ob mit Metallverkleidung, naturbehandelt oder farbig.

Vorteile

- Hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz
- Glas in Flügelrahmen geklebt und durch Rahmenmetall verdeckt
- Metallprofile scharfkantig, flächenbündig



Auf dem neuesten Stand der Technik.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.107 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.75 W/m²K



Glas

U_g -Wert bis 0.5 W/m²K



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 45 dB



Energetikette

bis Energieklasse A



Sicherheit

Grundsicherheit,
RC1 N, RC2 N, RC2

FENSTER-SYSTEM HOLZ



HB SIRIUS H

Für Holz-Liebhaber

Diese tausendfach bewährten Standardfenster überzeugen nicht nur durch ihr natürliches Erscheinungsbild, sondern auch durch den ökologischen Aspekt. Holz gehört zu den am reichsten vorhandenen natürlichen Ressourcen und eignet sich deshalb hervorragend, wenn beim (Um-)Bau auch an die Umwelt gedacht wird. Diese Fenster-Systeme sind individuell und vielseitig anwendbar – ob schlicht, mit Sprossen oder sogar für Heimatschutzbauten. Jede Holzart und sämtliche Farben können innen und aussen kombiniert werden.

Vorteile

- Natürliches Erscheinungsbild
- Durch spezielle Ausführung können die Anforderungen für Heimat- und Denkmalschutz mit Zusatzausstattungen wie z. B. schmalem Flügelprofil und Mittelpartie und innerer Schlagleiste erfüllt werden
- Verdeckte Entwässerung über dem Wetterschenkel



Mehr Raum für die Natur.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.124 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.65 W/m²K



Energetikette

bis Energieklasse A



Glas

U_g -Wert bis 0.4 W/m²K



Sicherheit

Grundsicherheit,
RC1 N, RC2 N, RC2



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 39 dB

SCHIEBETÜR-SYSTEM HOLZ/METALL



HB-MEKO-SCHIEBETÜRE HOLZ-METALL (LICHTOPTIMIERT)

Für mehr Leichtigkeit

Mit diesem System ist das mühsame Heben des Flügels nicht mehr nötig. Eine Leichtigkeit, die auch noch hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz verspricht. Die bodenebene Verglasung sorgt ebenfalls für einen maximalen Lichteinfall. Die HB-Meko-Schiebetüre macht die Bedienung kinderleicht.

Vorteile

- Bequemes Schieben statt mühsames Heben
- Anstelle des Flügels werden die Dichtungen angehoben bzw. abgesenkt
- Hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz
- Festverglasung direkt im Schwellenprofil von aussen verglast, bodeneben für maximalen Lichteinfall
- Auch mit schweren Gläsern leicht bedienbar
- Scharfkantige Aluprofile für moderne Architektur
- Optional auch mit automatischem Antrieb ST DRIVE erhältlich



(Raum-)Wunder werden Wirklichkeit.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.495 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.71 W/m²K



Sicherheit

Standard mit einbruchhemmendem Beschlag



Glas

U_g -Wert bis 0.5 W/m²K



Zertifikat

MINERGIE und MINERGIE-P



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 40 dB

HEBESCHIEBETÜR-SYSTEM HOLZ



HB HOLZ-HEBESCHIEBETÜRE

Für Moderne

Die HB Holz-Hebeschiebetüre ist vielseitig und kann sowohl bei Neubauten und Sanierungen als auch in Wohn- und Geschäftsbauten eingebaut werden. Moderne Architektur zeichnet sich durch grossflächige Verglasungen aus. Dieses System verspricht hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz.

Vorteile

- Hervorragende Wärmedämmwerte, Dichtigkeit und Schallschutz



Wenn die Behausung zum Lebensraum wird.

TECHNISCHE WERTE



Wärmeschutz

U_f -Wert Rahmen bis 1.516 W/m²K

U_w -Wert Fenster bis 0.76 W/m²K



Glas

U_g -Wert bis 0.5 W/m²K



Schallschutz

R_w -Wert Glas bis 39 dB

WEITERE SYSTEME

Nebst den Fenster- und Schiebetür-Systemen bieten wir Ihnen auch ein Pfosten-Riegel-System in Holz/Metall und Brandschutz-Fenster in Holz oder Holz/Metall an.

Unsere Fachleute beraten Sie gerne.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



VIELFÄLTIGES PROGRAMM

Wir bieten eine breite Palette an Optionen bezüglich Verarbeitungen, Design sowie Farben, Form und Ausstattung. Sie wollen etwas Besonderes? Wir bieten Ihnen Lösungen für jeden Geschmack.

Holzarten und Farben

Verschiedene Holzarten zur Auswahl (z.B. Fichte/Tanne, Lärche, Föhre, Eiche usw.).
Farbpalette von verschiedenen Lasuren bis zu deckenden Farben in RAL/NCS nach Wahl.

Aluminium-Farben

Zur Wahl stehen Lackierungen in Standard RAL- und NCS-Farben oder Perlglimmer (IGP).
Auch anodisierte Oberflächen sind erhältlich.

Beschläge

Standard-Ecklagerband Maco, dreidimensional verstellbar, Kantengetriebe verdeckt.
Bänder Standard silber oder weiss lackiert. Optional sind auch völlig verdeckte Bänder erhältlich.

Griffe

Neben unserem Standard-Griffsortiment bieten wir Ihnen auch Griffe nach Wahl an.

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage alles unter einem Dach.

- Persönliche, fachkompetente Beratung vor Ort oder in unserem Showroom
- Jahrzehntelange Erfahrung
- Vielseitiges Sortiment
- Interne und externe Qualitätsprüfungen der Produkte
- Auftragsabwicklung von A bis Z
- Herstellung und Oberflächenbehandlung der Produkte im eigenen Betrieb
- Montage durch eigenes Montageteam
- Swiss Made
- Garantie: 2 Jahre auf Material und Ausführung, 5 Jahre für Gläser und verdeckte Mängel

Volle Servicekompetenz

- Wartung und Reparaturen
- Ersatzteile und Nachrüsten
- Auf- und Umrüsten
- Glasersatz/Katzen Türen
- Insektenschutz
- Kundendienst Montag bis Freitag

Standard-Griffe für Fenster

Maco Harmony



Maco Tresor, abschliessbar



Standard-Griffe für Schiebetüren

Standard Roto Patio Life



abschliessbar

Optional Roto Patio Life INOX (Glutz-Optik)



ZIMMEREI
FENSTER-FABRIKATION
INNENAUSBAU
BAUSCHREINEREI
CHALETBAU
HOLZ-SYSTEMBAU



MINERGIE
FACHPARTNER



Holzbau Bucher AG

Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17
info@holzbau-bucher.ch
www.holzbau-bucher.ch

